

- Capital Naciona''

REQUERIMENTO

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0001362/201 Data: 29/03/2017 Horário: 12:05 Legislativo - REQ 244/2017

ASSUNTO: Requer informações sobre o atendimento das mulheres que encontram-se na fase do puerpério:

- EXISTE O ACOMPANHAMENTO DAS MULHERES QUE UTILIZAM A REDE PÚBLICA DE SAÚDE NA FASE DO PUERPÉRIO?
- QUAL FOI A TAXA DE NATALIDADE E QUANTAS MULHERES FIZERAM O ACOMPANHAMENTO DO PUERPÉRIO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS?
- EM QUAL FASE DO PUERPÉRIO A REDE PÚBLICA POSSUI MAIS ATENDIMENTOS: IMEDIATO, MEDIATO, TARDIO OU REMOTO?

Autoria: Vereadora Alliny Fernanda Sartori Padalino Rogério

Destinatário: Nadir Costa – Diretora Superintendente do SAMS – Serviço Autônomo Municipal de Saúde.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito, após atendidas as formalidades regimentais, seja oficiado ao destinatário para conhecimento desta indicação e encaminhamento ao setor competente para as providências cabíveis, conforme segue:

JUSTIFICATIVA: O puerpério é o período da fase pós-parto. Nesta fase, a mulher apresenta o chamado "lóquios", que consiste de um sangramento sanguinolento, liberado pelo útero após o parto. A consulta de puerpério deve ser realizada entre o 7º e o 10º dia após o parto, juntamente com a primeira consulta da criança pela Unidade de Saúde da Família, tem os objetivos de identificar patologias frequentes nesse período e avaliar as condições maternas, controlar e acompanhar a evolução das patologias manifestadas durante a gestação, tais como anemias, diabetes gestacional, síndromes hipertensivas, reforçar orientações, bem como esclarecer eventuais dúvidas que possam aparecer, iniciar o acompanhamento do crescimento, desenvolvimento e imunização do recém-nascido, bem como realizar avaliação de seu estado geral, fornecer orientações sobre o planejamento familiar e assistência ginecológica e fornecer orientações sobre o restabelecimento da atividade sexual do casal. Vale ressaltar que, nos acompanhamentos, existem exames nas mamas, observando os mamilos quanto ao tipo, sinais de lesões, rachaduras, bolhas, sangramento, sinais de ingurgitamento mamário, pontos endurecidos, vermelhos ou doloridos. Quando necessário, é importante ensinar a mãe a realizar drenagem do leite e indicar exercícios, se houver protusão mamilar. Também deverá ser feita a avaliação da involução uterina, verificando as condições da cicatrização cirúrgica, o aspecto e a quantidade da loquiação.





Câmara Municipal

da Estância Turística de Sbitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", em 29 de março de 2017.

ALLINY FERNANDA SARTORI PADALINO ROGÉRIO Vereadora SD

A Sua Senhoria o Senhor ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga – SP

