



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 438/2021

Assunto: REQUER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A 1ª ESTAÇÃO DE BOMBEIROS (EB) DE IBITINGA.

Destinatário: Prefeita da Estância Turística de Ibitinga

Excelentíssima Presidente,

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação enviado para conhecimento e resposta do que segue:

- OS EQUIPAMENTOS QUE HÁ TEMPOS VEM SENDO SOLICITADOS PELA 1ª ESTAÇÃO DE BOMBEIROS (EB) DE IBITINGA, ESTÃO SENDO PROVIDENCIADOS PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL?

- QUAL A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DESSES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO BOMBEIROS DA 1ª ESTAÇÃO DE IBITINGA?

- SEGUE OFÍCIO DIRIGIDO A ESTE VEREADOR, CONTENDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTO SOLICITADOS AO EXECUTIVO MUNICIPAL A LONGA DATA.

JUSTIFICATIVA: Tem este a finalidade de amparar o pedido realizado pelos Bombeiros de nosso município, o qual visa atender as necessidades de exímios profissionais, colaborando com o dia a dia dos mesmos, tendo em vista ser uma reivindicação antiga.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", em 18 de junho de 2021.

RICARDO PRADO
Vereador - PSL

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 5.594/2020.

REQUERIMENTO Nº 438/2021 - Protocolo nº 1953/2021 recebido em 21/06/2021 17:40:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Adão Ricardo Vieira do Prado e outros. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfeir/_assinatura e informe o código 1A74-19B1-AD2F-3C65.





Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
9.GB - RIB PRETO- 3.SGB - ARARAQUARA - 2.PB - 1.EB - IBITINGA

Ofício Nº 9ºGB-022/320/21

Assunto: Requerimento Equipamento/Materiais para 1ºEB Ibitinga.

Do Auxiliar Administrativo da 1ª Estação de Bombeiros de Ibitinga

Ao Ilmo. Sr. Adão Ricardo Vieira do Prado

DD Vereador do Município da Estância Turística de Ibitinga

1. Considerando a necessidade de melhorar o bem-estar dos bombeiros pertencentes a 1ª Estação de Bombeiros (EB) de Ibitinga, lembrando que um local de trabalho saudável é aquele que contribui para que os funcionários deem o seu melhor e consigam produzir e alcançar bons resultados vem a V.S.^a, solicitar os equipamentos abaixo, que trata de necessidades básicas para cozinha e administração do quartel.

2. Equipamento para cozinha para 1ºEB de Ibitinga:

2.1. Freezer Horizontal 546L Branco 220V;

2.2. Micro-ondas 31 Litros;

2.3. Liquidificador Industrial 6 Litros Bivolt Baixa Rotação 1200 w;

2.4. Geladeira Frost Free Duplex 472 Litros Branca;

2.5. Rechaud Self Service Térmico 06 Cubas;

2.6. Fogão Industrial 4 Bocas com Forno Tampa inox 55L e Chapa;

2.7. Exaustor diâmetro de 30 cm - Linha Comercial 220V;

2.8. Refresqueira de suco 32 Litros (2 Cubas);

2.9. Batedeira planetária · 750 watts de potência · Velocidade variável · 127V;



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
9.GB - RIB PRETO- 3.SGB - ARARAQUARA - 2.PB - 1.EB - IBITINGA

- 4.3. Pulverizador Costal Elétrico;
 - 4.4. Macacão para incêndio Florestal;
 - 4.5. Lanterna Recarregável Portátil Survivor;
 - 4.6. Vestimenta (blusão e calça) para combate a incêndio estrutura (E.P.I);
 - 4.7. Tripé Espaço Confinado Para Resgate;
 - 4.8. Exaustor/insuflador De Ar Para Espaço Confinado + Duto 10 Mt;
 - 4.9. Capacete para trabalho em altura (Modelo Ares);
 - 4.10. Puça Para Captura de Aves e Animais;
 - 4.11. Conjunto A - B de Blocos e Calços Resgate Veicular;
 - 4.12. Ferramenta Combinada à Bateria GCT 4150 ou Ferramenta Hidráulica Combinada Manual HCT 5114;
 - 4.13. Kit para incêndio vegetação para pick-up;
 - 4.14. Câmera Temperatura Térmica Termográfica Termovisor. Faixa de temperatura: -20 °C -300 °C (-40°F -572 °F).
5. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e distinta consideração.

Araraquara, 11 de junho de 2021.

DANIEL LUIS EVANGELISTA
1º Sgt PM Aux Adm
2º PelB Ibitinga



