

MATÉRIA RECEBIDA Nº 420/2022

Ofício 867/2022 Ibitinga, 21 de junho de 2022.

Assunto: Responde requerimento 351/2022, da ilustre vereadora Daniela C. S. Branco de Rosa, onde requer informações a respeito dos veículos que se encontram estacionados na Sede da Guarda Municipal.

Ilustríssima Presidente.

Acusamos o recebimento do Requerimento 351/2022 (Protocolo 1873/2022), requer informações a respeito dos veículos que se encontram estacionados na Sede da Guarda Municipal.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Diretor de Mobilidade Urbana e Trânsito Paulo Aparecido Verderi a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga







OFICIO nº GCM 059/2022.

Ibitinga, 15 de junho de 2022.

Do Diretor de Mobilidade Urbana e Trânsito;

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal;

Assunto: Resposta à requerimento da vereadora Daniela.

Referente: Requerimento nº 351/2022.

Considerando o requerido pela vereadora Daniela Branco no documento em referência, informo:

A prática de estacionamento e guarda de veículos no interior do Pavilhão de Exposições é inviável, haja vista que o processo de entrada e retirada dos veículos se torna mais complexa, pois há no pavilhão, nos atuais dias, movimento de pessoas diariamente, inclusive, nos horários da manhã e da tarde, momento que coincide com a manobra de veículos e circulação de pessoas.

Recentemente foi adequada uma quadra com piso tátil para o baile da terceira idade, e o trânsito de veículos prejudicaria a pintura e traria riscos de acidentes aos usuários.

Na ocasião da pandemia do COVID 19, os ônibus da secretaria de educação ficaram no interior do Pavilhão, porém, esta decisão se deu pela parada obrigatória do período escolar e eventos.

São as informações.

Paulo Aparecido Verderi Diretor de Mobilidade Urbana e Trânsito.



