



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**011/26/CGA**

**(Processo Digital CETESB.086421/2025-88 - citar esta referência)**

Araraquara, 21 de janeiro de 2026.

Ilmo. Senhor:

Em atendimento ao **Ofício CMI nº 747/2025**, datado de 13/11/2025, pelo qual Vossa Senhoria solicita fiscalização na águas do rio São Joãozinho, entre Tabatinga e Ibitinga, estamos encaminhando a **Informação Técnica nº 004/26/CGA**.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,

Eng.º André Trevizoli Martins  
Gerente da Agência Ambiental de Araraquara  
Reg. 28-7007-2 - CREA 506144995

Ilmo. Senhor  
Antonio Esmael Alves de Mira  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga  
Rua Dr. Victor Maida, nº 563 - Centro.  
Ibitinga - SP  
CEP 14940-097

cc.: CGA, Proc. 007153/2025-05  
JAM/rcp.



# Assinaturas do documento



"Of. 011-26-CGA"

Código para verificação: **V60UE4KA**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **ANDRE TREVIZOLI MARTINS** (CPF: **\*\*\*.402.818-\*\***) em 21/01/2026 às 08:49:39 (GMT-03:00)  
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 29/08/2023 - 09:48:58 e válido até 28/08/2026 - 09:48:58.  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **CETESB.086421/2025-88** e o código **V60UE4KA** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**INTERESSADO:** - CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA  
**MUNICÍPIO:** IBITINGA – SP  
**PROCESSO:** CETESB.086421/2025-88  
**ASSUNTO:** Solicita fiscalização e análise das águas do Rio São Joãozinho, em virtude de mortandade de peixes e dos relatos de poluição no trecho compreendido entre Tabatinga e Ibitinga.

## 1. Introdução

Trata-se de solicitação de fiscalização e análise das águas do Rio São Joãozinho, em virtude de mortandade de peixes e dos relatos de poluição no trecho compreendido entre Tabatinga e Ibitinga, formulado pelo Ofício nº 747/2025, datado de 13 de novembro de 2025, recebido nesta agência em 05/12/2025.

## 2. Informação

Na data de 17/11/2025, após nova denúncia de ocorrência de morte de peixes no **Rio São João, Classe 04**, no município de Ibitinga, percorremos trecho do citando rio, desde o município de Tabatinga (Estação de Tratamento de Esgoto), proximidades da ponte sobre o Ribeirão São João, localizada na Rodovia Deputado Vitor Maida, até sua confluência com o Rio Jacaré-Guaçu, no município de Ibitinga. **Nesta ocasião não identificamos a presença de peixes mortos nos locais averiguados, presença de espumas, odores característicos de laranja, bem como, constatamos, com auxílio de oxímetro, que o nível de oxigenação do referido rio São João, se encontrava com valores no entorno de 3,8 mg/L de O<sub>2</sub>, portanto, acima do valor previsto para corpos d'água classe 04, que é de 0,5 mg/L de O<sub>2</sub> de acordo com inciso IV, Art.13 do Decreto 8468/76 e suas alterações.**

Informamos também que, na data de 14/11/2025, recebemos denúncia referente a ocorrência de mortes de peixes no Rio Jacaré Pepira, Classe 03, ocasião em que nos deslocamos para o local com o intuito de verificar a veracidade da informação. Nesta data, ao chegar ao local, não presenciamos a ocorrência de peixes mortos ou moribundos no corpo de água citado, bem como, após avaliação do nível de oxigenação da água, com auxílio de oxímetro, observou-se, o valor de 7,22 mg/L de O<sub>2</sub>, se encontrando, acima do valor previsto para o corpo de água, que é de 4,0 mg/L de O<sub>2</sub>, de acordo com inciso V, Art.12 do Decreto 8468/76 e suas alterações.

Era o que tínhamos a informar.

Eng.º Edinan Augusto Borsatto  
Agência Ambiental de Araraquara  
Reg. n.º 28.7196 - CREA 0605051026

De acordo,

Eng. André Trevizoli Martins  
Gerente da Agência Ambiental de Araraquara  
Reg. 28-7007-2 – CREA nº 5061449954

cc.: CETESB.086421/2025-88  
EAB/cat.



# Assinaturas do documento



"It. 004-26-CGA"

Código para verificação: **19NOMR1W**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **EDINAN AUGUSTO BORSATTO** (CPF: **\*\*\*.215.398-\*\***) em 22/01/2026 às 08:08:52 (GMT-03:00)  
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 29/06/2023 - 08:46:32 e válido até 28/06/2026 - 08:46:32.  
(Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ **ANDRE TREVIZOLI MARTINS** (CPF: **\*\*\*.402.818-\*\***) em 21/01/2026 às 08:49:39 (GMT-03:00)  
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 29/08/2023 - 09:48:58 e válido até 28/08/2026 - 09:48:58.  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **CETESB.086421/2025-88** e o código **19NOMR1W** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Lucas Quio &lt;expediente1@camaraibitinga.sp.gov.br&gt;

## Fwd: Resposta ao Ofício nº 747/2025- Solicitação de fiscalização e análise da água do Rio São João

1 mensagem

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas <dir.legislativa@camaraibitinga.sp.gov.br>  
Para: Lucas Quio <lucas@camaraibitinga.sp.gov.br>

17 de março de 2026 às 08:16

----- Forwarded message -----

De: **CETESB - Agencia Ambiental De Araraquara** <araraquara\_cetesb@sp.gov.br>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 10:51

Subject: Resposta ao Ofício nº 747/2025- Solicitação de fiscalização e análise da água do Rio São João

To: informaçã@camaraibitinga.com.br &lt;informaçã@camaraibitinga.com.br&gt;

Cc: camara@camaraibitinga.sp.gov.br &lt;camara@camaraibitinga.sp.gov.br&gt;

Prezados:

Por orientação do Gerente desta Agência Ambiental da CETESB, estamos encaminhando o **Ofício nº 011/26/CGA e a Informação Técnica nº 004/26/CGA**, em resposta ao Ofício nº 747/2025, referente a Solicitação de fiscalização e análise da água do Rio São João (mortandade de peixes).

**Por gentileza, acusar recebimento!**

Att,

**Regimara Cristina Pereira**

Tec. Adm II

Agência Ambiental de Araraquara

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

regpereira@sp.gov.br

call center: 0800 500 1350

Rua Castro Alves, 1271 - Carmo Araraquara-SP



/ @cetesbsp

---

### 2 anexos



Ofício nº 011.26.CGA.pdf

124K



Informação Técnica nº 004.26.CGA.pdf

136K