



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097
Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

EMENDA IMPOSITIVA Nº 31 AO PLO Nº 177/2022

EMENDA IMPOSITIVA

Projeto de Lei nº:	177/2022		
Emenda Orçamento	IMPOSITIVA		
Tipo de Emenda:	Individual		
Ordem de Prioridade:	Para a Ordem de Prioridade de Execução que está emenda seja a "TERCEIRA" a ser realizada		
Autoria:	Célio Roberto Aristão		
Beneficiário:	População Ibitinguense		
Justificativa: O propósito da presente emenda é contribuir com recursos próprio para aquisição de 15(quinze) Poltronas Reclináveis para acompanhantes da ala SUS, adquirido para o Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS do Município de Ibitinga, as poltronas serão utilizadas na Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Todos os Dados Técnicos e descrição das Poltronas Reclináveis se encontra em anexo a esta emenda impositiva.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 15.520,35		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	Suplementado:	X
Identificação do crédito orçamentário		Código	Nome
Órgão:		04	SAMS - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:		01	SAMS - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:		10	SAÚDE
Subfunção:		301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:		0004	PROMOÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE UNIVERSAIS E INTEGRADOS
Ação:		XXXX	POLTRONAS RECLINÁVEIS - STA CASA
Localizador do Gasto:		-	-
Natureza da Despesa:		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Emenda (+):		R\$	15.520,35
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário		Código	Nome
Órgão:		02	PODER EXECUTIVO





Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097
Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

Unidade Orçamentária:	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação:	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Emenda (-):	R\$	15.520,35

Ibitinga, 17 de novembro de 2022.

Célio Roberto Aristão
Vereador



Ibitinga, 16 de novembro de 2022.

A/C: Poder Legislativo
Estância Turística de Ibitinga


Ilustríssimos Vereadores:

Adão Ricardo do Prado
Alliny Sartori
Célio Aristão
Edson Fernando Inácio
Janaína Nogueira Bastos
José Nilson

Como solicitado, segue a descrição técnica dos Equipamentos de uso hospitalar, para indicação de Emenda Impositiva.

- 01- Aparelho Endoscópio R\$ 174.500,00
- 01-Bisturi Elétrico: R\$ 27.614,00
- 01 -Aparelho de Ultrasson Ecocardiograma: R\$ 80.000,00
- 10 -Poltronas Reclináveis para acompanhantes ala SUS: R\$ 1.000,00

Valor total estimado dos equipamentos: R\$ 299.000,00



Mauricio Soares Biondo
Interventor Judicial
CPF: 346.270.368-41



Vanessa Ap. Pultrini de Oliveira
DIRETORA EXECUTIVA
Santa Casa de Caridade
e Maternidade de Ibitinga
RG: 29.573.429-2



**GFE DO BRASIL LTDA**CNPJ: 55.126.981/0001-00 IE: 244.262.590.115
RUA Dr. Buarque de Macedo, 1310 - Campinas - SP
Fone: 19-3213-1355 Email: sales@gfedobrasil.com.br**Orçamento: 22076**

Data: 09/11/2022

Documento Cliente:

Proposta Válida Até: 09/12/2022

Representante: 5584 JB BARBIN Telefone: 3236-3612 / (16) 323

Cliente: 3246 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA C.N.P.J Nº: 49.270.671/0001-61
Endereço Comercial: DOMINGOS ROBERT, 1090 Complemento: I.E. Nº: ISENTA
CEP: 14940000 Bairro: CENTRO Município: Ibitinga
Contato: Fone: 16 - 3352-77-11 E-mail:Endereço de Cobrança: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 CENTRO - Ibitinga/SP CEP: 14940000
Endereço de Entrega: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 CENTRO - Ibitinga/SP CEP: 14940000

Tipo de Frete: Transportadora: Fone:

Condição de Pagamento: A COMBINAR
Observações:

Item	Código/Ref.	Descrição	Anvisa	Qtd	R\$ Unit	R\$ Tot. Item	%ICMS	%IPI
1	HD-350	PROCESSADORA DE IMAGENS , COM 760P DE RESOLUÇÃO : COMPATÍVEL COM HDL-35E , HD SAIDAS: DVI,SDI E VGA, E SD VIDEO SAIDAS: S-VIDEO E CVBS; SHUTTER AUTOMÁTICO, E 3 NÍVEIS DE ENHANCE DE IMAGEM, AJUSTE DE CORES E CONTRASTE INDIVIDUAIS WORKSTATION (SISTEMA DE CAPTURA) INTEGRADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MAIS DE 10.000 PACIENTES, COM POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500GB; POSSIBILIDADE EXPORTAÇÃO (FOTOS, VÍDEOS AND REPORTES) CONECTANDO PEN DRIVE. POSSUI COMPATIBILIDADE COM SISTEMA DICOM QUE PERMITE O ENVIO E RECEBIMENTO DE LISTAS DE PACIENTES DE UM SERVIDOR CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO DE IMPRESSORA EXTERNA COM OU SEM O USO DE UM COMPUTADOR. ARMAZENA WHITE BALANCE DOS EQUIPAMENTOS; POSSUI ZOOM DIGITAL, CONFIGURÁVEL EM TRÊS NÍVEIS DE 1.0X ATÉ 4.0X. IRIS COM 3 NÍVEIS: PEAK, AVERAGE E AUTOMÁTICO; POSSUI AGC (AUTOMATIC GAIN CONTROL); POSSUI ENHANCE DE IMAGEM: BORDAS E ESTRUTURAS; TRÊS NÍVEIS DE AJUSTE DE CONTRASTE: HIGH, MEDIUM E LOW; VOLTAGEM 100/240 V AC 50/60 HZ. DIMENSÕES: 480/370/125 (MM). ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABOS E SUPORTES. Marca: SONOSCAPE	0081464750023	1,000	40.500,00	40.500,00	18,00	1,30
2	HDL-35E	FONTE DE LUZ LED , COMPATÍVEL COM HD-350; BOMBA DE AR COM 4 AJUSTES : DESLIGADO, LOW, MEDIUM E HIGH; 19 NÍVEIS DE BRILHO; VIDA ÚTIL DA LÂMPADA APROXIMADAMENTE DE 10.000 HORAS DE USO CONTÍNUO; ALTA RENDERIZAÇÃO. FORNECENDO IMAGENS CLARAS E COM ÓTIMA RESOLUÇÃO; MODO DE E TRANSLUMINACÃO: MODO DE TRANSLUMINACÃO: AÇÃOAMENTO DA LUZ MÁXIMA PARA VISUALIZAÇÃO DO ENDOSCÓPIO ATRAVÉS DA PELA POSSUI FUNÇÃO HOT PLUGGING, QUE PERMITE QUE OS ENDOSCÓPIOS SEJAM CONECTADOS E DESCONECTADOS SEM DESLIGAR O SISTEMA, INCLUI RECIPIENTE DE ÁGUA E CABOS PARA SUA COMPLETA INSTALAÇÃO. VOLTAGE M 100/240V AC 50/60HZ. DIMENSÕES: 460/370/154 (MM).. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES Marca: SONOSCAPE	0081464750023	1,000	40.500,00	40.500,00	18,00	1,30
3	EG-430L	ENDOSCÓPIO DE ALTA DEFINIÇÃO. COMPATÍVEL COM HD-350. CAMPO DE VISÃO 140°. VISÃO FRONTAL. PROFUNDIDADE DA VISÃO: ENTRE 3 E 100 MM. POSSUI JATO FRONTAL AUXILIAR. DIÂMETRO DO TUBO DE INSERÇÃO 9.8 MM. DIÂMETRO DA PONTA DISTAL 9.3 MM. CANAL DE TRABALHO 3.2 MM. ÂNGULAÇÃO: 210° UP, 90° DOWN, 100° LEFT E RIGHT. COMPRIMENTO TUBO INSERÇÃO (COMPRIMENTO DE TRABALHO) 1050 MM, COMPRIMENTO TOTAL 1390 MM. ACOMPANHA: MALETA PARA ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE, KIT DE LIMPEZA. Marca: SONOSCAPE	0081464750024	1,000	49.500,00	49.500,00	18,00	1,30
4	DSH-24W	24 " HD MONITOR DE GRAU MÉDICO. TECNOLOGIA LED. RESOLUÇÃO 1920 X 1080 @ 60 HZ. RATIO 16:9. VIDEO ENTRADA: DVI, SDI, VGA, VIDEO COMPONENTE S-VIDEO E CVBS. VIDEO SAIDA S: DVI, SDI, S-VIDEO AND CVBS. SUPORTE DE COR 1,073 MILLIONS. PIXEL TAMANHO 0.27MM. TEMPO DE RESPOSTA 18 MS. VIDA ÚTIL 30.000 DE USO CONTÍNUO. ILUMINACÃO 700 CD/M² (TYP) - 700 CD/M² (MIN), ÂNGULO DE VISÃO 178° HORIZONTAL E VERTICAL. CONTRASTE RATIO 1500:1. PESO 8 KG. DIMENSÕES: 572.6 MM (L) X 392.5 MM (A) 56 MM (P). VOLTAGEM 72 W. VEM COM ADAPTADOR DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. Marca: SONOSCAPE	0081464750013	1,000	25.000,00	25.000,00	18,00	1,30

Obs. Sujeito a análise de crédito e disponibilidade de material em estoque. Após a confirmação deste orçamento o prazo médio para entrega caso não tenhamos o material em estoque é de 30 dias aproximados. (sujeito a alteração).
Faturamento mínimo R\$ 200,00. (Somente avista abaixo deste valor)

Página 1 de 2

* Frete sujeito à alteração.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 31 AO PLO Nº 177/2022 - Recebida em 18/11/2022 17:09:27 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Célio Roberto Aristão Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código C2F5-880F-75EA-54D5.

**GFE DO BRASIL LTDA**

CNPJ: 55.126.981/0001-00 IE: 244.262.590.115
RUA Dr. Buarque de Macedo, 1310 - Campinas - SP
Fone: 19-3213-1355 Email: sales@gfedobrasil.com.br

Orçamento: 22076

Data: 09/11/2022

Documento Cliente:

Proposta Válida Até: 09/12/2022

Representante: 5584 JB BARBIN

Telefone: 3236-3612 / (16) 323

Item	Código/Ref..	Descrição	Anvisa	Qtd	R\$ Unit	R\$ Tot. Item	%ICMS	%IPI
5	HDT-330	TROLLEY PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA, CONSTRUÍDO EM METAL COM ACABAMENTO ANTI ESTATICO E ANTI CORROSÃO E FIBRA MOLDADA. POSSUI DUAS BANDEJAS COM AJUSTE DE ALTURA E COM CAPACIDADE DE 40KG. 4 RODÍZIOS ANTI ESTATICOS E COM FREIOS INDIVIDUAIS. SUPORTE PARA CAP DE BALANÇO DE BRANCO (WHITE BALANCE). BRAÇO RETRÁTIL PARA SUPORTE DO MONITOR E ENDOSCOPIOS. GAVETA RETRÁTIL PARA TECLADO. DIMENSÕES 1184 MM (A) X 703 MM (P) X 570 MM (L). Marca: SONOSCAPE	0081464750013	1,000	9.000,00	9.000,00	18,00	3,25

Peso Total: 101,000 Kg

LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO

(Aprovação Digital)

ACEITE DO CLIENTE

Assinatura / Carimbo / Data

Valor do ICMS:	29.610,00	Total dos Itens:	164.500,00
Total de IPI:	2.278,84	Total Desconto:	0,00
Desconto ICMS:	0,00	Valor do Frete:	

Total do Orçamento + Valor do Frete = 164.500,00

ATENDENTE: ELIABE TALMOM DE SOUZA



Obs. Sujeito a análise de crédito e disponibilidade de material em estoque. Após a confirmação deste orçamento o prazo médio para entrega caso não tenhamos o material em estoque é de 30 dias aproximados. (sujeito a alteração).
Faturamento mínimo R\$ 200,00. (Somente avista abaixo deste valor)

Página 2 de 2

* Frete sujeito à alteração.



Código MDT	Descrição do Item	Qty	
06725	Gerador SS501SX	1	
07077	CABO DE FORÇA NBR14136-IEC 5m CINZA (HF120/ SS-200A)	1	
06523	[FS-16] Pedal monopolar compatível (SS-501SX, SS-501LX, SS-601MCa)	1	
09922	[FS-25] Pedal simples bipolar compatível com SS-501SX Update e LX (série CAC0002XXX)	1	
08949	[AD-18] Adaptador p/ acessórios de acionamento por pedal (conexão 8 mm)	1	
04718	[TU-27] Unidade de transporte; com rodízios e bandeja; para SS601MC; SS501E/S e SX	1	
E2100	CANETA ELETROCIRURGICA;ROCKER SWITH;ELETR TP LAMINA REUT;CABO 4,6M;CONEXAO 3P	2	
HRA5	ELETRODO RET PACIENTE;UNIVERSAL;SEM CABO;IMPERMEAVEL;PRORE HYDROGEL	10	
	Total		R\$ 25.616,47



A QUALIDADE ENCONTRA O DESEMPENHO.



Unidade eletrocirúrgica microprocessada WEM SS-501SX

Gerador de alta frequência que oferece 4 modos pulsados de ECUT ajustáveis, permitindo ressecção eficiente e a dissecação do tecido nos procedimentos gastrointestinais e gerais.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 31 AO PLO Nº 177/2022. Recebida em 18/11/2022 17:09:27 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Célio Roberto Arisção. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura> e informe o código C2F5-880F-75EA-54D5.



O DESEMPENHO ENCONTRA O VALOR.

Unidade eletrocirúrgica microprocessada WEM SS-501SX

Este gerador oferece valor para os seus pacientes através do fornecimento de qualidade e rendimento no ambiente cirúrgico. Ao combinar a funcionalidade requerida de um gerador de eletrocirurgia com as características de segurança adequadas, você pode oferecer aos seus pacientes resultados positivos associados com a eletrocirurgia a um valor acessível.

CONTROLE


Possui 20 modos monopolares e bipolares que lhe oferecem um maior controle para obter o rendimento clínico que você precisa e garantir a entrega da energia adequada no momento correto.

VALOR

Reduz os gastos com capital incorporando em um único gerador confiável as funções básica e avançadas de ajuste para procedimentos.

SEGURANÇA

Incorpora características de segurança incluindo o indicador visual do monitor de contato da placa paciente, o que reduz o risco de queimaduras em pacientes relacionadas aos eletrodos de retorno, e também os auto-testes que asseguram a qualidade e o rendimento cada vez que o gerador é ativado.¹



SIMPLICIDADE

A função de controle remoto permite regular a potência de saída a partir dos acessórios no ambiente cirúrgico e mantém o foco da equipe no que é mais importante.

DESEMPENHO

O EZCut otimiza os cortes ajustando as potências iniciais conforme o tipo de tecido e entrega a quantidade de energia necessária para cada corte com precisão.

Código WEM	Nome comercial	Modelo	Descrição do produto
06725	Unidade de eletrocirurgia microprocessada	SS-501SX	Unidade de eletrocirurgia microprocessada de alta potência de 400 Watts
Acessórios básicos			
06523	Pedal duplo	FS-16	Pedal duplo monopolar 1 para SS-501SX
06524	Pedal duplo	FS-17	Pedal duplo monopolar 2 para SS-501SX
09922	Pedal simples	FS-25	Pedal simples bipolar para SS-501SX

550 Marechal Mascarenhas de Moraes
14095-120
Parque Industrial Lagoinha
Ribeirão Preto
São Paulo
Brasil

wem@wem.com.br
www.wem.com.br
+55 (16) 3512-4600
+55 (11) 2187-6200

¹Em comparação com o uso dos eletrodos sem monitoramento.





Aparelho de Ultrassom Ecocardiograma - EVUS 8

0 OPINIÕES

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

- Ginecologia e Obstetrícia;
- Cardiologia (neonatal, pediátrica e adulto);
- Medicina Fetal;
- Exames Abdominais;
- Pediatria;
- Pequenos órgãos, tais como: mama, testículos e tireoide;
- Anestesiologia;
- Vascular e Vascular periférica;
- Musculoesquelético (Convencional e Superficial);
- Transesofágicas (pediátrica e adulto);
- Laparoscópicas;
- Exames Transcraniano e Transfontanelar

Produto Sob Consulta



(16) 98100-2664

PREENCHER FORMULÁRIO

o que você procura?



Descrição

Descrição

O Equipamento de Ultrassom Portátil para Diagnóstico por Imagem modelo EVUS 8 apresenta uma estrutura versátil, recursos avançados como software 4D, Panorâmica em Tempo Real para modelo B e Color, cardiologia avançada como Eco de Estresse e exames com transdutor transesofágico, equipamento leve, com um fluxo de trabalho simples e interface amigável, ideal para a otimização do seu trabalho e diagnósticos precisos. Com excelente qualidade de imagem, oferece uma ótima relação custo-benefício.

Características

Monitor LCD de alta resolução de 15";
Bateria de Íon-lítio incluso;
2 conectores ativos direto no equipamento;
HD de 500 GB;
2 Portas USB 2.0;
Modos de imagens: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ CFM/ DPI/ CDI/ PW/ HPRF/ CW/AMN;
Triplex;
Imagem 3D/4D;
TGC e LGC: compensação de ganho temporal e lateral;
Zoom imagem e tela;
Imagem Trapezoidal;
Imagem Harmônica de Pulso Invertido;
M-Tuning, tecnologia de otimização de imagem em um toque para modo B, M, Doppler Colorido, PW e CW;
μ-scan, tecnologia para redução de ruídos *speckle*;
Compound, formação de imagem composta com tecnologia multifeixes;

O que você procura?





Linhas de transdutores linear, convexo, micro convexo, endocavitário (200° de ângulo de varredura), setorial adulto e pediátrico, convexo volumétrico, transesofágico;

Transdutor endovaginal com 200° de ângulo de varredura;

DICOM 3.0 com transmissão, worklist, SR, MPPS, armazenamento e commitment;

Aplicações para ginecologia, obstetria, cardiologia, vascular, urologia, pequenas partes, transfontanela e musculoesquelético;

Elastografia;

Imagem panorâmica em tempo real inclusive para modo Color Doppler;

Auto IMT, Auto NT e Auto EF;

Doppler contínuo (Modo CW);

Doppler Tissular;

Eco de Estresse;

ANVISA: 10069210070

Produtos relacionados

DESTAQUE

FRETE GRÁTIS

O que você procura?



Sobre a Poltrona Reclinável Civic

Indispensável para você que preza por conforto na hora de ler um livro, assistir ao seu programa de TV favorito ou somente relaxar, esta **poltrona** deixará o quarto elegante e tornará esses momentos ainda mais prazerosos.

Com estrutura em **eucalipto** e **pinus** materiais que garantem qualidade e resistência à peça, o enchimento do assento e do encosto é elaborado em **espuma D-20** de poliuretano revestido por couro sintético na cor preto, tornando o móvel aconchegante e macio. Ainda, conta com assento retrátil e encosto reclinável para você escolher a posição que mais lhe agrada, oferecendo momentos especiais a você.

Torne seus dias mais confortáveis e agradáveis com a **Poltrona Reclinável Civic**.

Informações importantes:

- *Imagens meramente ilustrativas.*
- *Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.*

Altura: 1,04


Largura: 0,9

Peso: 3,3

Profundidade: 0,85

Valor R\$ 1000,00 - Unidade
→ Solicitação 15 poltronas





Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

Código de área DDD + número do whatsapp

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx

Eu aceito receber informações via WhatsApp

Encontre aqui as melhores ofertas

Informe seu CEP

★★★★☆ (1)



Poltrona Reclinável Civic Couro Sintético
(Cód. Item 3413967)



EMENDA IMPOSITIVA Nº 31 AO PLO Nº 177/2022- Recebida em 18/11/2022 17:09:27 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Célio Roberto Aristão
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C2F5-880F-75EA-54D5.



