



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097
Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

EMENDA IMPOSITIVA Nº 45 AO PLO Nº 177/2022

EMENDA IMPOSITIVA

Projeto de Lei nº:	177/2022		
Emenda Orçamento	IMPOSITIVA		
Tipo de Emenda:	Consolidada		
Ordem de Prioridade:	Para a Ordem de Prioridade de Execução que está emenda seja a "OITAVA" a ser realizada		
Autoria:	Janaína Zambusi Nogueira Bastos, José Nilson Viana, Edson Fernando Inácio, Adão Ricardo Vieira do Prado e Célio Roberto Aristão		
Beneficiário:	População Ibitinguense		
Justificativa:	O propósito da presente emenda é contribuir com recursos próprio para aquisição de 01(um)Aparelho Endoscópio, adquirido para o Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS do Município de Ibitinga, tal aparelho será utilizado na Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Todos os Dados Técnicos e descrição do Aparelho Endoscópio se encontra em anexo a esta emenda impositiva.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 198.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	04	SAMS - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária:	01	SAMS - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa:	0004	PROMOÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE UNIVERSAIS E INTEGRADOS	
Ação:	XXXX	APARELHO ENDOSCÓPIO - STA CASA	
Localizador do Gasto:	-	-	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
Emenda (+):	R\$	198.000,00	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			





Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097
Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação:	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Emenda (-):	R\$	198.000,00

Ibitinga, 16 de novembro de 2022.

Janaína Zambusi Nogueira Bastos
Vereadora

José Nilson Viana
Vereador

Edson Fernando Inácio
Vereador

Adão Ricardo Vieira do Prado
Vereador

Célio Roberto Aristão
Vereador



Ibitinga, 16 de novembro de 2022.

A/C: Poder Legislativo
Estância Turística de Ibitinga


Ilustríssimos Vereadores:

Adão Ricardo do Prado
Alliny Sartori
Célio Aristão
Edson Fernando Inácio
Janaína Nogueira Bastos
José Nilson

Como solicitado, segue a descrição técnica dos Equipamentos de uso hospitalar, para indicação de Emenda Impositiva.

- 01- Aparelho Endoscópio R\$ 174.500,00
- 01-Bisturi Elétrico: R\$ 27.614,00
- 01 -Aparelho de Ultrasson Ecocardiograma: R\$ 80.000,00
- 10 -Poltronas Reclináveis para acompanhantes ala SUS: R\$ 1.000,00

Valor total estimado dos equipamentos: R\$ 299.000,00



Mauricio Soares Biondo
Interventor Judicial
CPF: 346.270.368-41



Vanessa Ap. Pultrini de Oliveira
DIRETORA EXECUTIVA
Santa Casa de Caridade
e Maternidade de Ibitinga
RG: 29.573.429-2



**GFE DO BRASIL LTDA**CNPJ: 55.126.981/0001-00 IE: 244.262.590.115
RUA Dr. Buarque de Macedo, 1310 - Campinas - SP
Fone: 19-3213-1355 Email: sales@gfedobrasil.com.br**Orçamento: 22076**

Data: 09/11/2022

Documento Cliente:

Proposta Válida Até: 09/12/2022

Representante: 5584 JB BARBIN

Telefone: 3236-3612 / (16) 323

Cliente: 3246 SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

C.N.P.J Nº: 49.270.671/0001-61

Endereço Comercial: DOMINGOS ROBERT, 1090

Complemento:

I.E. Nº: ISENTA

CEP: 14940000 Bairro: CENTRO

Município: Ibitinga

Contato:

Fone: 16 - 3352-77-11

E-mail:

Endereço de Cobrança: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 CENTRO - Ibitinga/SP CEP: 14940000

Endereço de Entrega: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 CENTRO - Ibitinga/SP CEP: 14940000

Tipo de Frete: Transportadora:

Fone:

Condição de Pagamento: A COMBINAR

Observações:

Item	Código/Ref.	Descrição	Anvisa	Qtd	R\$ Unit	R\$ Tot. Item	%ICMS	%IPI
1	HD-350	PROCESSADORA DE IMAGENS , COM 760P DE RESOLUÇÃO : COMPATÍVEL COM HDL-35E , HD SAIDAS: DVI,SDI E VGA, E SD VIDEO SAIDAS: S-VIDEO E CVBS; SHUTTER AUTOMÁTICO, E 3 NÍVEIS DE ENHANCE DE IMAGEM, AJUSTE DE CORES E CONTRASTE INDIVIDUAIS WORKSTATION (SISTEMA DE CAPTURA) INTEGRADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MAIS DE 10.000 PACIENTES, COM POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500GB; POSSIBILIDADE EXPORTAÇÃO (FOTOS, VÍDEOS AND REPORTES) CONECTANDO PEN DRIVE. POSSUI COMPATIBILIDADE COM SISTEMA DICOM QUE PERMITE O ENVIO E RECEBIMENTO DE LISTAS DE PACIENTES DE UM SERVIDOR CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO DE IMPRESSORA EXTERNA COM OU SEM O USO DE UM COMPUTADOR. ARMAZENA WHITE BALANCE DOS EQUIPAMENTOS; POSSUI ZOOM DIGITAL, CONFIGURÁVEL EM TRÊS NÍVEIS DE 1.0X ATÉ 4.0X. IRIS COM 3 NÍVEIS: PEAK, AVERAGE E AUTOMÁTICO; POSSUI AGC (AUTOMATIC GAIN CONTROL); POSSUI ENHANCE DE IMAGEM: BORDAS E ESTRUTURAS; TRÊS NÍVEIS DE AJUSTE DE CONTRASTE: HIGH, MEDIUM E LOW; VOLTAGEM 100/240 V AC 50/60 HZ, DIMENSÕES: 480/370/125 (MM). ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABOS E SUPORTES. Marca: SONOSCAPE	0081464750023	1,000	40.500,00	40.500,00	18,00	1,30
2	HDL-35E	FONTE DE LUZ LED , COMPATÍVEL COM HD-350; BOMBA DE AR COM 4 AJUSTES : DESLIGADO, LOW, MEDIUM E HIGH; 19 NÍVEIS DE BRILHO; VIDA ÚTIL DA LÂMPADA APROXIMADAMENTE DE 10.000 HORAS DE USO CONTÍNUO; ALTA RENDERIZAÇÃO. FORNECENDO IMAGENS CLARAS E COM ÓTIMA RESOLUÇÃO; MODO DE E TRANSLUMINACÃO: MODO DE TRANSLUMINACÃO: AÇÃOAMENTO DA LUZ MÁXIMA PARA VISUALIZAÇÃO DO ENDOSCÓPIO ATRAVÉS DA PELA POSSUI FUNÇÃO HOT PLUGGING, QUE PERMITE QUE OS ENDOSCÓPIOS SEJAM CONECTADOS E DESCONECTADOS SEM DESLIGAR O SISTEMA, INCLUI RECIPIENTE DE ÁGUA E CABOS PARA SUA COMPLETA INSTALAÇÃO. VOLTAGEM 100/240V AC 50/60HZ. DIMENSÕES: 460/370/154 (MM).. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES Marca: SONOSCAPE	0081464750023	1,000	40.500,00	40.500,00	18,00	1,30
3	EG-430L	ENDOSCÓPIO DE ALTA DEFINIÇÃO. COMPATÍVEL COM HD-350. CAMPO DE VISÃO 140°. VISÃO FRONTAL. PROFUNDIDADE DA VISÃO: ENTRE 3 E 100 MM. POSSUI JATO FRONTAL AUXILIAR. DIÂMETRO DO TUBO DE INSERÇÃO 9.8 MM. DIÂMETRO DA PONTA DISTAL 9.3 MM. CANAL DE TRABALHO 3.2 MM. ANGULAÇÃO: 210° UP, 90° DOWN, 100° LEFT E RIGHT. COMPRIMENTO TUBO INSERÇÃO (COMPRIMENTO DE TRABALHO) 1050 MM, COMPRIMENTO TOTAL 1390 MM. ACOMPANHA: MALETA PARA ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE, KIT DE LIMPEZA. Marca: SONOSCAPE	0081464750024	1,000	49.500,00	49.500,00	18,00	1,30
4	DSH-24W	24" HD MONITOR DE GRAU MÉDICO. TECNOLOGIA LED. RESOLUÇÃO 1920 X 1080 @ 60 HZ. RATIO 16:9. VIDEO ENTRADA: DVI, SDI, VGA, VIDEO COMPONENTE S-VIDEO E CVBS. VIDEO SAIDAS: DVI, SDI, S-VIDEO AND CVBS. SUPORTE DE COR 1,073 MILLIONS. PIXEL TAMANHO 0,27MM. TEMPO DE RESPOSTA 18 MS. VIDA ÚTIL 30.000 DE USO CONTÍNUO. ILUMINAÇÃO 700 CD/M² (TYP) - 700 CD/M² (MIN), ÂNGULO DE VISÃO 178° HORIZONTAL E VERTICAL. CONTRASTE RATIO 1500:1. PESO 8 KG. DIMENSÕES: 572.6 MM (L) X 392.5 MM (A) 56 MM (P). VOLTAGEM 72 W. VEM COM ADAPTADOR DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. Marca: SONOSCAPE	0081464750013	1,000	25.000,00	25.000,00	18,00	1,30

Obs. Sujeito a análise de crédito e disponibilidade de material em estoque. Após a confirmação deste orçamento o prazo médio para entrega caso não tenhamos o material em estoque é de 30 dias aproximados. (sujeito a alteração).
Faturamento mínimo R\$ 200,00. (Somente avista abaixo deste valor)

Página 1 de 2

* Frete sujeito à alteração.



**GFE DO BRASIL LTDA**

CNPJ: 55.126.981/0001-00 IE: 244.262.590.115
RUA Dr. Buarque de Macedo, 1310 - Campinas - SP
Fone: 19-3213-1355 Email: sales@gfedobrasil.com.br

Orçamento: 22076

Data: 09/11/2022

Documento Cliente:

Proposta Válida Até: 09/12/2022

Representante: 5584 JB BARBIN

Telefone: 3236-3612 / (16) 323

Item	Código/Ref..	Descrição	Anvisa	Qtd	R\$ Unit	R\$ Tot. Item	%ICMS	%IPI
5	HDT-330	TROLLEY PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA, CONSTRUÍDO EM METAL COM ACABAMENTO ANTI ESTÁTICO E ANTI CORROSÃO E FIBRA MOLDADA. POSSUI DUAS BANDEJAS COM AJUSTE DE ALTURA E COM CAPACIDADE DE 40KG. 4 RODÍZIOS ANTI ESTÁTICOS E COM FREIOS INDIVIDUAIS. SUPORTE PARA CAP DE BALANÇO DE BRANCO (WHITE BALANCE). BRAÇO RETRÁTIL PARA SUPORTE DO MONITOR E ENDOSCOPIOS. GAVETA RETRÁTIL PARA TECLADO. DIMENSÕES 1184 MM (A) X 703 MM (P) X 570 MM (L). Marca: SONOSCAPE	0081464750013	1,000	9.000,00	9.000,00	18,00	3,25

Peso Total: 101,000 Kg

LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO

(Aprovação Digital)


ACEITE DO CLIENTE

Assinatura / Carimbo / Data

Valor do ICMS:	29.610,00	Total dos Itens:	164.500,00
Total de IPI:	2.278,84	Total Desconto:	0,00
Desconto ICMS:	0,00	Valor do Frete:	

Total do Orçamento + Valor do Frete = 164.500,00

ATENDENTE: ELIABE TALMOM DE SOUZA



Obs. Sujeito a análise de crédito e disponibilidade de material em estoque. Após a confirmação deste orçamento o prazo médio para entrega caso não tenhamos o material em estoque é de 30 dias aproximados. (sujeito a alteração).
Faturamento mínimo R\$ 200,00. (Somente avista abaixo deste valor)

Página 2 de 2


* Frete sujeito à alteração.



Código MDT	Descrição do Item	Qtd	
06725	Gerador SS501SX	1	
07077	CABO DE FORÇA NBR14136-IEC 5m CINZA (HF120/ SS-200A)	1	
06523	[FS-16] Pedal monopolar compatível (SS-501SX, SS-501LX, SS-601MCa)	1	
09922	[FS-25] Pedal simples bipolar compatível com SS-501SX Update e LX (série CAC0002XXX)	1	
08949	[AD-18] Adaptador p/ acessórios de acionamento por pedal (conexão 8 mm)	1	
04718	[TU-27] Unidade de transporte; com rodízios e bandeja; para SS601MC; SS501E/S e SX	1	
E2100	CANETA ELETROCIRURGICA;ROCKER SWITH;ELETR TP LAMINA REUT;CABO 4,6M;CONEXAO 3P	2	
HRA5	ELETRODO RET PACIENTE;UNIVERSAL;SEM CABO;IMPERMEAVEL;PRORE HYDROGEL	10	
	Total		R\$ 25.616,47



A QUALIDADE ENCONTRA O DESEMPENHO.



Unidade eletrocirúrgica microprocessada WEM SS-501SX

Gerador de alta frequência que oferece 4 modos pulsados de ECUT ajustáveis, permitindo ressecção eficiente e a dissecação do tecido nos procedimentos gastrointestinais e gerais.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 45 AO PLO Nº 177/2022- Recebida em 18/11/2022 17:33:41 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Janaina Zambusti Nogueira Bastos e outros. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> - assinatura e informe o código DA29-BA89-3767-9149.



O DESEMPENHO ENCONTRA O VALOR.

Unidade eletrocirúrgica microprocessada WEM SS-501SX

Este gerador oferece valor para os seus pacientes através do fornecimento de qualidade e rendimento no ambiente cirúrgico. Ao combinar a funcionalidade requerida de um gerador de eletrocirurgia com as características de segurança adequadas, você pode oferecer aos seus pacientes resultados positivos associados com a eletrocirurgia a um valor acessível.

CONTROLE


Possui 20 modos monopolares e bipolares que lhe oferecem um maior controle para obter o rendimento clínico que você precisa e garantir a entrega da energia adequada no momento correto.

VALOR

Reduz os gastos com capital incorporando em um único gerador confiável as funções básica e avançadas de ajuste para procedimentos.

SEGURANÇA

Incorpora características de segurança incluindo o indicador visual do monitor de contato da placa paciente, o que reduz o risco de queimaduras em pacientes relacionadas aos eletrodos de retorno, e também os auto-testes que asseguram a qualidade e o rendimento cada vez que o gerador é ativado.¹



SIMPLICIDADE

A função de controle remoto permite regular a potência de saída a partir dos acessórios no ambiente cirúrgico e mantém o foco da equipe no que é mais importante.

DESEMPENHO

O EZCut otimiza os cortes ajustando as potências iniciais conforme o tipo de tecido e entrega a quantidade de energia necessária para cada corte com precisão.

Código WEM	Nome comercial	Modelo	Descrição do produto
06725	Unidade de eletrocirurgia microprocessada	SS-501SX	Unidade de eletrocirurgia microprocessada de alta potência de 400 Watts
Acessórios básicos			
06523	Pedal duplo	FS-16	Pedal duplo monopolar 1 para SS-501SX
06524	Pedal duplo	FS-17	Pedal duplo monopolar 2 para SS-501SX
09922	Pedal simples	FS-25	Pedal simples bipolar para SS-501SX

550 Marechal Mascarenhas de Moraes
14095-120
Parque Industrial Lagoinha
Ribeirão Preto
São Paulo
Brasil

wem@wem.com.br
www.wem.com.br
+55 (16) 3512-4600
+55 (11) 2187-6200

¹Em comparação com o uso dos eletrodos sem monitoramento.



EMENDA IMPOSITIVA Nº 45 AO PLO Nº 177/2022- Recebida em 18/11/2022 17:33:41 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Janaina Zambusi Nogueira Bastos e outros. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura.



Aparelho de Ultrassom Ecocardiograma - EVUS 8

0 OPINIÕES

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

- Ginecologia e Obstetrícia;
- Cardiologia (neonatal, pediátrica e adulto);
- Medicina Fetal;
- Exames Abdominais;
- Pediatria;
- Pequenos órgãos, tais como: mama, testículos e tireoide;
- Anestesiologia;
- Vascular e Vascular periférica;
- Musculoesquelético (Convencional e Superficial);
- Transesofágicas (pediátrica e adulto);
- Laparoscópicas;
- Exames Transcraniano e Transfontanelar

Produto Sob Consulta



(16) 98100-2664

PREENCHER FORMULÁRIO

o que você procura?



Descrição

Descrição

O Equipamento de Ultrassom Portátil para Diagnóstico por Imagem modelo EVUS 8 apresenta uma estrutura versátil, recursos avançados como software 4D, Panorâmica em Tempo Real para modelo B e Color, cardiologia avançada como Eco de Estresse e exames com transdutor transesofágico, equipamento leve, com um fluxo de trabalho simples e interface amigável, ideal para a otimização do seu trabalho e diagnósticos precisos. Com excelente qualidade de imagem, oferece uma ótima relação custo-benefício.

Características

Monitor LCD de alta resolução de 15";
Bateria de Íon-lítio incluso;
2 conectores ativos direto no equipamento;
HD de 500 GB;
2 Portas USB 2.0;
Modos de imagens: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ CFM/ DPI/ CDI/ PW/ HPRF/ CW/AMN;
Triplex;
Imagem 3D/4D;
TGC e LGC: compensação de ganho temporal e lateral;
Zoom imagem e tela;
Imagem Trapezoidal;
Imagem Harmônica de Pulso Invertido;
M-Tuning, tecnologia de otimização de imagem em um toque para modo B, M, Doppler Colorido, PW e CW;
μ-scan, tecnologia para redução de ruídos *speckle*;
Compound, formação de imagem composta com tecnologia multifeixes;

O que você procura?



Linhas de transdutores linear, convexo, micro convexo, endocavitário (200° de ângulo de varredura), setorial adulto e pediátrico, convexo volumétrico, transesofágico;

Transdutor endovaginal com 200° de ângulo de varredura;

DICOM 3.0 com transmissão, worklist, SR, MPPS, armazenamento e commitment;

Aplicações para ginecologia, obstetria, cardiologia, vascular, urologia, pequenas partes, transfontanela e musculoesquelético;

Elastografia;

Imagem panorâmica em tempo real inclusive para modo Color Doppler;

Auto IMT, Auto NT e Auto EF;

Doppler contínuo (Modo CW);

Doppler Tissular;

Eco de Estresse;

ANVISA: 10069210070

Produtos relacionados

DESTAQUE

FRETE GRÁTIS

O que você procura?



Sobre a Poltrona Reclinável Civic

Indispensável para você que preza por conforto na hora de ler um livro, assistir ao seu programa de TV favorito ou somente relaxar, esta **poltrona** deixará o quarto elegante e tornará esses momentos ainda mais prazerosos.

Com estrutura em **eucalipto** e **pinus** materiais que garantem qualidade e resistência à peça, o enchimento do assento e do encosto é elaborado em **espuma D-20** de poliuretano revestido por couro sintético na cor preto, tornando o móvel aconchegante e macio. Ainda, conta com assento retrátil e encosto reclinável para você escolher a posição que mais lhe agrada, oferecendo momentos especiais a você.

Torne seus dias mais confortáveis e agradáveis com a **Poltrona Reclinável Civic**.

Informações importantes:

- *Imagens meramente ilustrativas.*
- *Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.*

Altura: 1,04

Largura: 0,9

Peso: 3,3

Profundidade: 0,85

Valor R\$ 1000,00 - Unidade
→ Solicitação 15 poltronas





Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

Código de área DDD + número do whatsapp

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx

Eu aceito receber informações via WhatsApp

Encontre aqui as melhores ofertas

Informe seu CEP

★★★★☆ (1)



Poltrona Reclinável Civic Couro Sintético
(Cód. Item 3413967)



EMENDA IMPOSITIVA Nº 45 AO PLO Nº 177/2022 - Recebida em 18/11/2022 17:33:41 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Janaina Zambusi Nogueira Bastos e outros. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código DA29-BA89-3767-9149.



